



CAMAS ARTICULADAS CAMAS



MODELO ELENA

- Somier articulado 4 planos, lámina de 38 y mecanizadas en zona lumbar, tacos de caucho y motor con vuelta a cero por corte de corriente, pata fija 30 cm.
- Juego de barandas de cuatro barras inoxidables y juego de cabecero y piecero.
- **Posibilidad distancia mínima del suelo 21 cm con ruedas, ideal para Alzheimer.**

Precio: 485 € + IVA



Altura total de somier con patas.
Patatas regulables H-39 hasta H-59
Patatas con ruedas H-39



Subir y bajar la espalda Subir y bajar las piernas Subir y bajar la espalda y las piernas a la vez

Montaje no incluido, disponemos de montadores que se desplazan por la península con precios en función del pedido. Consultar diferentes medidas.




PACK GERIATRÍA

- Lecho de cuatro planos y tres articulaciones.
- Lamas de madera vaporizada suspensas sobre tacos de caucho.
- Estructura de acero terminado en Epoxi-Poliéster secado horno a 190°.
- Sistema de elevación con estructura de acero con perfiles de 2 mm. de espesor y terminado en Epoxi-Poliéster secado horno a 190°.
- Accionamiento eléctrico con función REST para puesta a cero en caso de corte de suministro eléctrico.
- Elevación en horizontal de 44 a 84 cm.
- 4 Ruedas de 100 mm. de diámetro con sistema anti-hilos, freno independiente simultáneo.
- Cabecero y piecero en fibra de madera acabado en haya.
- Barandillas de 4 barras de acero inoxidable y escamoteables.
- Soportes para incorporador y porta-sueros.

Precio: 730 € + IVA



Subir y bajar la espalda Subir y bajar las piernas Subir y bajar la espalda y las piernas a la vez Subir y bajar la cama horizontalmente



MODELO MADERA

- Lecho de cuatro planos y tres articulaciones.
- Lamas de madera vaporizada, suspensas sobre tacos de caucho con regulación lumbar.
- Estructura de acero terminado de exposi-poliéster secado horno.
- Sistema de elevación sistema de tren y antitrendelemburg.
- Accionamiento eléctrico con función REST para puesta a cero en caso de corte del suministro eléctrico.
- Elevación en horizontal de H-37 a H-77 cm (sin colchón).
- Soportes para incorporador y portasueros.
- 4 ruedas de 100 mm de diámetro con sistema anti-hilos, con freno.
- Permite la utilización de grúa.
- Peso máximo 150kg
- **Opción Alzheimer (altura mínima 24 con ruedas de 75mm y cambio de tacos)**

Precio: 725 € + IVA



Subir y bajar la espalda Subir y bajar las piernas Subir y bajar la espalda y las piernas a la vez Subir y bajar la cama horizontalmente



MODELO ALZHEIMER

- Estructura de acero tratado por electrolisis, articulaciones metálicas de alta resistencia, acabado en pintura epoxi de gran durabilidad.
- Cabeceros de madera maciza de haya y tablero estratificado de partículas.
- Barandillas integradas de madera alistonada, escamoteables de acero con articulaciones plásticas y barandillas segmentadas 60-40.
- Según normativa UNE-EN 60601-2-52:2010.
- Lecho de láminas flexibles de madera de haya vaporizada.
- Altura del lecho variable de 210 a 750 mm. (Ideal Alzheimer), y altura máxima ideal para auxiliares para mover residentes.
- Posición Trendelemburg/Antitrendelemburg.
- Ruedas de 75 mm con freno individual.



Subir y bajar la espalda Subir y bajar las piernas Subir y bajar la espalda y las piernas a la vez Subir y bajar la cama horizontalmente

CAMAS ARTICULADAS GRUAS

GRUA CAMBIAPAÑALES O BIPEDESTACIÓN

- La grúa eléctrica de bipedestación está diseñada para facilitar la incorporación o elevación de una persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas, así como el cambio de pañales y su transferencia a otro lugar, de manera sencilla, segura y rápida.
- **Carga máxima 160 kg.**
- **Incluye arnés.**

Precio: 785 € + 10% IVA

GRUA GERIÁTRICA

- Grúa de uso múltiple diseñada para ofrecer al usuario una segura y eficaz transferencia.
- Sistema de arranque y parada que garantiza movimientos suaves.
- Bajada de emergencia en la caja de accionamiento y control de elevación.
- Apertura eléctrica de patas.
- Patas delanteras direccionadas ligeramente hacia el exterior.
- **Carga máxima de seguridad: 165kg.**

Precio: 745 € + 10% IVA



CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO

- Ideal para personas con poca movilidad para su higiene, y totalmente adecuado para el uso del cuidador. Excelente confort y uso y fácil limpieza y extracción del agua.
- Inox pulido y también disponible en inox esmaltado para conseguir la mayor duración posible.

MOBILIARIO MESITAS Y MESAS



MESITA GERIÁTRICA

- Mueble de un cajón, cubeta de melamina de 19 mm, guía metálica.
- Puerta con bisagra progresiva para evitar golpes.
- Con un estante en el interior de 250 mm de fondo.
- 4 ruedas aptas para parquet.
- Fabricado todo en 19 mm, trasera de 3 mm.
- Posibilidad de cerradura amaestrada, ideal para seguridad.
- Medidas:
Alto: 820 mm, Ancho: 380 mm, Fondo: 580 mm



MESA COMEDOR

- Fabricado en madera de haya.
- Altura: 76 cm.
- Medidas:
desde 90 cm hasta 180 cm de diámetro.



MESA COMEDOR

- Fabricado en madera de haya.
- Variedad de colores.
- Altura: 76 cm.
- Medidas:
desde 70 x 70 hasta 180 x 80 cm.



SILLA S445

- Ideal comedores reducidos.
- Tejido vinílico Dynactiv de fácil limpieza y conservación.
- Montados tacos deslizadores.
- Medidas:
Alto 91 cm, Ancho 45 cm, Fondo 48 cm

Precio: 67,85 € + IVA



SILLA S58

- Tejido vinílico Dynactiv de fácil limpieza y conservación.
- Montados tacos deslizadores.
- Medidas:
Alto 91 cm, Ancho 45 cm, Fondo 48 cm

Precio: 71,45 € + IVA



REPOSAPIÉS ABATIBLE

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica Dynactiv amplia carta de colores.
- Tejido ignífugo, anti abrasión, MRSA y fácil limpieza.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas: Alto: 48 cm., ancho: 49 cm., fondo: 46 cm.

Precio: 91,45 € + IVA



REPOSAPIÉS FIJO

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica Dynactiv amplia carta de colores.
- Tejido ignífugo, anti abrasión, MRSA y fácil limpieza.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas: Alto: 40 cm., ancho: 46 cm., fondo: 40 cm.

Precio: 62 € + IVA

MOBILIARIO BUTACAS RESPALDO BAJO



SILLÓN S121

- Ideal por su altura de brazos en mesas más bajas.
- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 78 cm., Ancho: 58 cm., Fondo: 54 cm.,
Altura asiento: 46 cm., Altura brazo: 61 cm.

Precio: 102,50 € + IVA



SILLÓN S134

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 82 cm., Ancho: 58 cm., Fondo: 58 cm.,
Altura asiento: 47 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 78 € + IVA



SILLÓN S151

**NUEVO
MODELO**

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 82 cm., Ancho: 57,5 cm., Fondo: 58 cm.,
Altura asiento: 47 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 83,25 € + IVA



SILLÓN S161

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 88 cm., Ancho: 59 cm., Fondo: 54 cm.,
Altura asiento: 46 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 107,45 € + IVA



SILLÓN F171

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 112 cm., Ancho: 56 cm., Fondo: 72 cm.,
Altura asiento: 45 cm., Altura brazo: 64 cm.

Precio: 129 € + IVA

Precio: 147 € + IVA (Orejero)



SILLÓN F173

**NUEVO
MODELO**

- Asiento ergonómico con inclinación.
- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 110 cm., Ancho: 59 cm., Fondo: 75 cm.,
Altura asiento: 45 cm., Altura brazo: 63 cm.

Precio: 139 € + IVA

Precio: 159 € + IVA (Orejero)

MOBILIARIO BUTACAS RESPALDO ALTO



SILLÓN F190 Abatible y traslado

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Posibilidad de respaldo partido.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto: 128 cm., ancho: 66 cm., fondo: 94 cm.,
Altura asiento: 53 cm., altura brazo: 67 cm.

Precio: 299 + IVA (sin mesita)

MOBILIARIO BUTACAS



SOFÁ F181 dos plazas

- Ideal residentes por facilidad para levantarse y comodidad.
- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
Alto. 89 cm., ancho: 112 cm., fondo: 66 cm.
Altura asiento: 46 cm., altura brazo: 61 cm.

Precio: 290 € + IVA



SILLÓN F200 (2 o 3 plazas)

- Sillón con asiento y respaldo fijo, ideal para zonas comunes y recepciones.
- Patas de madera de haya (color a escoger).
- Posibilidad de 2 ó 3 plazas.
- Altura de asiento: 45 cm.

Precio: 350 € + IVA (2 plazas)

Precio: 435 € + IVA (3 plazas)



SILLÓN R507

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción de motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma ignífuga HR.
- Ideal uso grúas geriátricas.
- Opción manta y cabecerilla para conseguir un mayor confort.
- Medidas:
Alto. 110 cm., ancho: 72 cm., fondo: 80-170 cm.
Altura asiento: 45 cm., ancho interior: 52 cm.

Precio: 379 € + IVA



SILLÓN R501

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Opción motor poner de pie.
- Goma ignífuga HR.
- Opción ruedas posteriores.
- Opción manta y cabecilla para conseguir un mayor confort.
- Medidas:
Alto. 105 cm., ancho: 72 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 359 € + IVA



SILLÓN R502

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Brazo abatible.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
Alto. 112 cm., ancho: 65 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 415 € + IVA



SILLÓN R503

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
Alto. 112 cm., ancho: 65 cm., fondo: 80 cm.

Precio: a partir de 376 € + IVA

Opción cabecerilla y orejero (foto) 442 € + IVA

ELECTRODOMÉSTICOS - LAVANDERÍA LAVADORAS Y SECADORAS

primus

laundry equipment



LAVADORA

- Lavadora sin anclaje, alta centrifugación factor G400.
- Disponibles desde **7 kg** hasta **32 kg**.
- Garantía total de 24 meses, con una duración excelente de sus máquinas y consumos reducidos.



SECADORA

- Disponibles desde **9 kg** hasta **35 kg**.
- Garantía total de 24 meses, con una duración excelente de sus máquinas y consumos reducidos.



CALANDRA

- Protección automática de las manos y stop central para una mayor seguridad.
- Pedal para accionar y detener la máquina de manera fácil.
- Selección paulatina de la temperatura por grados
- Gran presión de planchado.
- Presión automática y distanciamiento del canal de planchado.
- Cubierta galvanizada.
- Posibilidad de ahorro de espacio colocándose contra la pared: salida frontal.
- Selección paulatina de la velocidad de planchado por medio del control de frecuencia.



CONJUNTO LAVADORA-SECADORA

- Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura.
- Tambor exterior e interior de acero inoxidable (lavadora).
- Tambor de acero galvanizado (secadora).
- La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga.
- El dispensador de detergente rediseñado a cuatro compartimentos.
- Serie estándar con bomba de desagüe, opcionalmente con una válvula de desagüe.
- Paneles superior, delantero y laterales de color gris antracita.
- Calentamiento eléctrico o conexión de agua caliente (lavadora).
- Calentamiento eléctrico y gas (secadora).
- 6 programas de lavado, 4 programas de secado.

EMPAPADORES Y BABEROS



CALDERA CON PLANCHA DE MANO

- Consiste en una pequeña caldera o generador eléctrico aislado térmicamente, y dotado de una plancha de mano.
- Alimentación de agua manual.
- Control automático de la presión mediante termostato fijo.
- Carros de apoyo y transporte opcionales.



EMPAPADORES

- Empapador lavable con la parte superior de 80% algodón y 20% poliéster, color blanco. 4 capas de materiales.
- Bordes tipo "remallado" con 2 pinzas/4 hilos.
- Peso: 640 gr. (745 gr. con alas).
- Capacidad de absorción: Aproximadamente 1.500 ml.
- Temperatura máxima de lavado y secado 75°.



BABEROS

- Babero super resistente con superficie de tejido absorbente y barrera impermeable. Se puede lavar múltiples veces a máx 65° de temperatura (lavado y secado).
- Cierre por "clip" ajustable en 3 posiciones.
- Bordes en color coordinado con el babero.
- Color permanente (resistente a la lejía).
- Peso: 170 gr. y medidas: 45x90 cm.

LAVANDERÍA - LIMPIEZA CARROS DE ROPA



MODELO G250

- Base rodante para cubeta de 250 lts.
- Acero inox. 18/8, sin cubetas.
- Medidas Largo 85 x Ancho 59 x Alto 51
- Plataforma móvil, de tubo de acero de gran resistencia, con tratamiento EPOXI.
- Dos ruedas giratorias.

Precio: 320 € + IVA



MODELO G37

- Carro perchero de tubo cromado de Ø 25 mm.
- Con soporte ropero telescópico.
- Con 1 o 2 bandejas de polipropileno reforzado.
- Ruedas de Ø 125 mm.
- Medidas: Largo 95 x Ancho 55 x Alto 185.

Precio: 225 € + IVA



MODELO G20

- Carro cromado o en acero inox.
- Con 3 bandejas de polipropileno, color gris.
- 2 bolsas plastificadas.
- Asas telescópicas.
- Ruedas de Ø 125 mm.

Precio: 275 € + IVA (cromado)
Precio: 310 € + IVA (acero inox.)



MODELO G13

- Carro plegable con chasis cromado o en acero inox. (recomendable)
- Bolsa plastificada de 135 l.
- Ruedas de Ø 100 mm.

Precio: 167,75 € + IVA (acero inox.)



MODELO G113

- Carro chasis cromado
- Bandeja de soporte de plástico de polipropileno, con 3 bolsas plastificadas para mejorar la clasificación.
- Ruedas de Ø 125 mm.
- Disponible también en acero inox.

Precio: 190 € + IVA (cromado)
Precio: 240 € + IVA (acero inox.)



MODELO G38

- Carro fregado fácil.
- Tubo acero inoxidable de 25 mm.
- Bandeja de polipropileno reforzado.
- 2 cubos (1 de 25 lts. y 1 de 6 lts).
- Prensa.
- Ruedas de Ø 75 mm con paragolpes.
- Medidas: 97 x 51 x 48 cm.

Precio: 157 € + IVA



MODELO 560AR G56

- Carro equipado, de acero inox. 18/8.
- 2 cubos de 25 lts., 4 cubos de 6 lts.
- Con armario de acero inox. 18/8
- Con cerradura y prensa.
- Ruedas de Ø 125 mm.
- Bolsa plastificada.
- Medidas: 108 x 70 x alto 104 cm.
- Medidas armario: 37 x 47 x alto 63 cm.

Precio: 449 € + IVA



MODELO G42

- Carro súper limpieza acero inoxidable.
- 3 bandejas de polipropileno.
- 6 cubos (2 de 12 lts. y 4 de 6 lts.).
- 1 bolsa plastificada.
- 1 prensa.
- Ruedas de Ø 125 mm. con paragolpes.

Precio: 332,47 € + IVA



MODELO 570 2B

- Carro Fregado Fácil con 3 bandejas de polipropileno, y asa telescópica
- Bolsa plastificada.
- Ruedas de Ø 100 mm. con paragolpes.
- Se fabrica en acero inox. 18/8.
- Medidas: Abierto: 78 x 51 x alto 113 cm.
Cerrado: 61 x 51 x alto 113 cm.

Precio: 164 € + IVA

ELECTRODOMÉSTICOS - RESTAURACIÓN LAVAVAJILLAS Y HORNOS



LAVAVAJILLAS DE PUERTA GRANDE

- Construcción en acero inoxidable.
- Producción horaria: 720 platos/h.
- Posibilidad de lavar platos de gran diámetro y bandejas de 480 x 420 mm.



LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Construcción en acero inoxidable.
- Cuba de lavado y capota con doble pared, mejorando el sistema de aislamiento acústico y reduciendo las pérdidas de calor en el interior.
- Funcionamiento electrónico.
- Producción horaria: 1.200 platos/h.



HORNO GASTRONOMIA

- Cámara en acero inox. Aisi 304.
- Con esquinas redondeadas.
- Pack portabandejas extraíble para limpieza.
- Termostato de seguridad.
- Humificador manual temporizado.
- Medidas exteriores: 665 x 815 x 690 h mm.
- Distancia entre parrillas: 65 mm.
- Potencia: 9000 w.
- Temperatura máxima: 250° C.
- Peso: 80 kg.



HORNO REPOSTERIA

- Especial para panadería/gastronomía.
- Dimensiones externas: 815 x 890 x 1290 mm.
- Capacidad: 10 x (600 x 400 mm).
- Potencia: 18,0 kW.
- Control analógico. Humedad regulable.
- Con temporizador 0-120 min + modo continuo.
- Alarma. Termostato seguridad.
- Inversor giro.
- Lámpara interior.



CARRO CALIENTE

- Construcción en acero inox. AISI 304.
- Encimera lisa matizada con cantos redondos en acabado pulido espejo.
- Parte trasera, paredes, techo, puertas de doble pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Capacidad para rejillas y/o cubetas Gastronorm 1/1.
- Guías de acero inoxidable AISI 304, con sistema anti-vuelco (espacio entre nivel de 65mm.).
- Puertas con maneta tipo frigorífico y marco de burlete en silicona fácilmente sustituible, con bisagra de giro 180°.
- Asa de empuje empotrada en lateral del carro para facilitar el manejo y el paso por sitios estrechos.
- Panel de mandos con termostato de control de 0°C a 90°C, termómetro y luz piloto de funcionamiento en situación protegida de golpes.
- Parachoques de goma no marcante en todo el perímetro del carro de 40 x 40 mm.
- 4 ruedas giratorias de 150 mm. de diámetro (2 de ellas con freno), con ancha banda de rodadura de goma anti-mancha.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión de 3000 mm. y soporte para cable fijado a un lateral del carro.
- Calefacción mediante resistencia eléctrica.
- Con barandilla de acero inox. en parte superior

Precio: 4400 € + IVA



ARMARIO CALIENTE

- Construcción en acero inoxidable.
- Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Capacidad según modelo para rejillas y/o cubetas Gastronorm 1/1 o rejillas 600 x 400mm.
- Guías de acero inox. AISI 304, con sistema anti-vuelco (espacio entre nivel de 65mm.).
- Puertas con maneta tipo frigorífico y marco de burlete en silicona fácilmente sustituible, con bisagra de giro 180°.
- Panel de mandos con termostato de control de 0°C a 90°C, termómetro y luz piloto de funcionamiento en situación protegida de golpes.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra.
- Posibilidad kit ruedas de goma 125 mm, dos con freno.
- Calefacción mediante resistencia eléctrica con óptimo reparto de distribución del calor.

Precio: 1390 € + IVA (modelo sin ruedas)
Consultar diferentes niveles y opciones.



CARRO CERRADO

- Carro de transporte de comida con puertas, con manetas, con bisagra de giro 180°
- Asa de empuje para facilitar el manejo
- 4 parachoques angulares de goma no marcante
- Posibilidad de realizarlo con aislamiento de fibra de vidrio en paredes, techo, base y puertas.

Precio: 1750 € + IVA
(Precio modelo 2 niveles x 10 bandejas)
Consultar precios modelos aislados

Proveedor de equipamiento y mobiliario de:



C/ Hoces del Duratón 57 - 37008 Salamanca
tlf. 923 018 139 - móv. 626 843 014
info@nhtasistencial.com

www.nhtasistencial.com